

INDEX zu Band VII

- Abrus cyaneus Viguier 328
- minor Desv. 328
+ - precatorius L. subsp. africanus
 Verdc. 328
- - subsp. precatorius 328
- squamulosus E. Mey. 328
- tunguensis Lima 328
Acarospora Massal. subgen. Acarospore sect. Trochia (Massal)
 H. Magn. 226
- ser. Aspicilioides 265
- sp. 265
- assimulans Vain. 227
- bohlinii H. Magn. 227
- cervina Massal. 226
- lapponica (Ach.) Th. Fr. 264
- rufa (Wain.) H. Magn. 227
- rufoalutacea (Harm.) H. Magn. 227
- sinopica (Wahlenb.) Koerb. 226
- strigata (Nyl.) Jatta 226
- suprasedens H. Magn. 226
Achillea trichophylla Schrenk 112
Agelanthus Van Tiegh. 156
+ Agelanthus discolor (Schinz) S. Balle 157
Alkanna boeotica DC. 278
- hellenica (Boiss.) Rech. f. 278
- orientalis Boiss. 278
- tinctoria (L.) Tausch 278
Alternanthera decipiens Benth. 310
Amoebophyllum N. E. Br. 216
Amphiloma elegans var. caespitosum
 Müll. Arg. 255
+ Anaptychia desertorum (Rupr.)
 Poelt 228
+ - roemerii Poelt 228
- ulotrichoides (Vain.) Vain. 229
Anchusa cretica Miller 279
- lutea Cav. 70
- variegata (L.) Lehm. 279
Apiospora caudata (Kernst.)
 Keissl. 256
Arnebia nobilis Rech. f. 280
Artemisia demissa Krasch. 112
Ascocarydion G. Taylor 297
- mirabile (Briq.) G. Taylor 299
Aspicilia microspora (Arnold) Hue 239
Aster imbricatus (DC.) Harv. 364
- imbricatus L. 353, 368
- reflexus L. 348, 353
- - var. ♂ brachiphyllus Sond. ex
 Harv. 358
- westae Fourc. 360
- worcesterensis Kuntze 364
Astragalus L. sect. Aegacantha
 Bunge 329
+ - endytanthus Podl. et Deml 329
- (Xiphidium) lancifolius Gontsch.
 340
- leptus Boiss. 337
- (Myobroma) macronyx Bunge 340
- (Xiphidium) maverranagri
 M. Popov 340
+ - nigrivestitus Podl. et Deml 332
- (Ankylotus) ninae Gontsch. 339
- (Hipsophilus) orthanthoides
 Borissova 340
+ - parwanicus Podl. et Deml 335
- roschianicus E. Fedtsch. 329
+ - sharestanicus Podl. et Deml 337
- (Ankylotus) stalinskyi Sirjaev 340
- terrestris Kitamura 335
+ Berkheya aethiopica Roessler 321
- canescens DC. 372, 375
- robusta Bohnen ex Roessler 372, 375
- spekeana Oliver 321
- zeyheri (Sonder & Harvey) Oliver
 & Hiern 322
- - ssp. rehmannii (Theell.)
 Roessler 322
Brownanthus Schw. 216
- ciliatus (Aiton) Schw. 216
- marlothii (Pax) Schw. 217
- namibensis (Marloth) Bullock 217
- pubescens (N. E. Br. ex Maas)
 Bullock 217
- schenckii (Schinz) Schw. 216
- simplex (N. E. Br. ex Maas)
 Bullock 216
+ Bryonia afghanica Podlech 104
- alba L. 104
- melanocarpa Nab. 104
- monoica Aitch. & Hemsl. 104
Buellia vilis Th. Fr. 265
Buglossoides Moench sect.
 Buglossoides 282
- sect. Margarospermum (Reichenb.)
 Johnst. 283
- arvense (L.) Johnst. 283
- calabrum (Ten.) Johnst. 283
- gastoni (Benth.) Johnst. 283
- incrassatum (Guss.) Johnst. 283
- purpureocaeruleum (L.) Johnst. 283
- tenuiflorum (L.) Johnst. 282
Burnatatastrum Briq. 297
Callistigma Dinter & Schw. 216
Calloplaca sp. 265

- Caloplaca anchor-phoeniceon Poelt et Clauzade 230
- biatorina (Massal.) Steiner 230
- bicolor H. Magn. 230
- geoica H. Magn. 236
- hedini H. Magn. 231
- intrudens H. Magn. 231
- paulii Poelt 231
- paulsenii (Vain.) Zahlbr. 232
- pyracea (Ach.) Th. Fr. 232
- tominii Sav. 232
Campanula L. sect. Medium DC. subsect. Rupestres (Boiss.) Fedor. 109
+ - ariana Podlech 109
- leucantha Gilli 109
- polyclada Rech. f. & Schiman-Czeika 109
Cancrinia tadzhikorum (S. Kudr.) Tzvel. 112
Candelariella aurella (Hoffm.) Zahlbr. 232
- kansuensis H. Magn. 233
- oleifera H. Magn. 232
Cardopodium atractyloides Winkler 115
Chesneya crassipes A. Borissova 341
Chrysanthemum hissaricum (Krasch.) Bornm. 112
Chrysocoma scabra Thunb. 353
Cicer fedtschenkoi Lincz. 341
Cladopycnidium sinense H. Magn. 246
Coleus amboinicus Lour. 298
- - var. violaceus Gürke 298
- aromaticus Benth. 298
- blumei Benth. 301
- equisetiformis E. A. Bruce 299
- leucophyllus Baker 299
- mirabilis Briq. 299
- suganda Blanco 298
Collema tenax (Sw.) Ach. em. Degel. 233
+ Conotrema freyi Vězda et Poelt 233
Cousiniopsis atractyloides (Winkl.) Nevskii 115
+ Crepis pusilla (Somm.) Merxm. 275
Cruciata pedemontana (All.) Ehrendorfer 107
Cullumia setosa Sieber ex DC. 353
Dendrophthoe Martius 177
+ Dermatocarpon moulinii (Mont.) Zahlbr.
var. pellitum Poelt et Wirth 235
- cf. perumbratum Nyl. 236
- vellereum Zschacke 236
Desmatodon latifolius (Hedw.) Brid. 267
Didymosphaeria sporastatiae (Anzi)
Winter 256
Dimelaena oreina (Ach.) Norm. 236
Discothecium gemmiferum (Tayl.) Vouaux 257, 267
+ Dolichos junodii (Harms) Verdc. 327
+ Drosanthemum otzenianum (Dinter) Friedr. 217
Echinothecium reticulatum Zopf 257
Elpegea bergerana (Spr.) Less. 347
- ciliata (Thunb.) Less. 347
- reflexa (L.) Less. 353
Eremothamnus marlothianus O. Hoffm. 369, 375
Erianthemum Van Tiegh. 159
- ngamicum (Sprague) Danser 159
Eritrichum canum (Benth.) Kitam. 281
Euphorbia schugnanica B. Fedtsch. 103
- turkestanica Regel 104
Felicia bergerana (Spr.) O. Hoffm. 347
- echinata (Thunb.) Nees 356
- imbricata DC. 364
- reflexa (L.) DC. 353
Fulgensia sp. 237
- desertorum (Tomin) Poelt 236
+ Gaillonia pulchella Podlech 107
Gentiana pamirica Grossh. 106
Glypholecia scabra (Pers.) Müll. Arg. 237
Grimmia alpestris Br. 267
Halenbergia Dinter 216
Handelia trichophylla (Schrenk) Heimerl 112
Hedysarum cephalotes Franchet 341
+ Hemizygia floccosa Launert 302
Hydrodea N. E. Br. 216
Koelpinia linearis Pall. 116
- macrantha Winkler 116
- tenuissima Pavl. et Lipsch. 116
Lampranthus brachyandrus (L. Bol.) N. E. Br. 218
+ - hoerleinianus (Dinter) Friedr. 218
- uniflorus (L. Bol.) L. Bol. 218
- - var. spathulatus (L. Bol.) L. Bol. ex Jakobsen 217
Lecania sp. 238
- ochronigra Steiner 238
Lecanora subgen. Placodium 242
- sect. Aspicilia 239
- sect. Lecanora 240
- sp. 266
- asiatica H. Magn. var. subfarinosa H. Magn. 239
- badiella Steiner ap. Penther & Zederbauer 242
- baicalensis Zahlbr. 242
- bohlinii H. Magn. 239
-

- Lecanora crenulata (Dicks.) Hook. 240
- dispersa (Pers.) Sommerf. f. coniotropia (Fr.) Arnold 265
- disperso-areolata (Schaer.) Lamy 243
- frustulosa (Dicks.) Ach. 240
- garovaglii (Koerb.) Zahlbr. 243
- hedinii H. Magn. 239
- invadens H. Magn. 241
- koerberiana Lahm 237
- maculata H. Magn. 239
- melanophthalma (Ram.) Ram. var. melanophthalma 243
- - var. obscura (Steiner) Poelt 244
- microspora Arnold 239
- muralis (Schreb.) Rabh. var. dubyi (Müll. Arg.) Poelt 244
- ochronigra Steiner 238
- pachyphylla H. Magn. 245
- peltata (Ram.) Steud. 245
- percrenata H. Magn. 241
- placentiformis J. Steiner 241
- polytropa (Ehrh.) Rabenh. 266
- scabridula H. Magn. 240
- subalbicans H. Magn. 240
- subcaesia H. Magn. 240
- zederbaueri Zahlbr. 242
Lecidea alaiensis Vain. 245
- atrobrunnea (Ram.) Schaer. 245
- (Psora) decipiens (Hedw.) Ach. 245
- e stirpe L. atrobrunneae 247
- pavimentans H. Magn. 245
- percrassata H. Magn. 246
- pulcherrima Vain. 246
- rolleana H. Magn. 266
- spitzbergensis Lyngé 266
- tessellata Floerke var. caesia (Anzi) Arnold 247
- - var. tessellata 247
Lepraria neglecta auct. 266
Lithodora Griseb. sect. Allostema Johnst. 282
- sect. Lasioglottis Johnst. 282
- sect. Lithodora 282
- diffusa (Lag.) Johnst. 282, 283
- fructicosa (L.) Griseb. 282
- hispidula (Sibth. & Sm.) Griseb. 282
- oleifolia (Lap.) Griseb. 282, 283
- rosmarinifolia (Ten.) Johnst. 282
- zahnii (Heldr.) Johnst. 282
Lithospermum permixtum Jord. 283
Loranthus Jacq. subg. Dendrophthoe § Cinerascentes Engler 177
- subg. Tapinanthus § Erectilobi Sprague 181
Loranthus Jacq. subg. Tapinanthus
- Pentatapinanthus ser. Constrictiflori Engler 181
- § Longitubulosi Engler et Krause 177
- § Septulina Sprague 177
- acaciae-detinensis Dinter nom. nud. 172
- bosciae Engler et Krause 157
- cinereus Engler 165
- cistoides Welw. ex Engler 167
- - var. longiflora Schinz 167
- curviflorus Benth. 172
- dinteri Schinz 172
- discolor Schinz 157
- dombeiae Krause et Dinter 165
- dregei Eckl. & Zeyh. var. Brown 159
- elegantissimus Schinz 161
- englerianus Krause et Dinter 161
- fleckii Schinz 174
- fulvus Engler 165
- glaucocarpus Peyr. 167
- glaucus Thunb. 178
- gürichii Engler 169
- juttae Dinter 157
- kalachariensis Dinter 174
- kalachariensis Schinz 172
- karibicensis Engler 162
- longitubulosus Engler et Krause 178
- meyeri Presl ex Engler 182
- - var. inachabensis Engler 182
- namaquensis Harv. 182
- - var. ligustrifolius Engler 182
- oleafolius Dinter 174
- oleifolius Chamet Schl. 182
- - var. luteus Neusser 182
- otavensis Engler et Krause 167
- ovalis E. Mey. ex Harv. 179
- terminaliae Engler et Gilg 188
- undulatus E. Mey. ex Harv. 174
- - var. angustior Sprague 174
- welwitschii Engler 161
Mairea taxifolia (L.) DC. 347
Majana amboinica (Lour.) O. Kuntze 298
+ Melianthus gariepinus Merxm. & Roessler 1
- pectinatus Harv. 2
Melitella pusilla Somm. 271, 275
- rechingeri Zaffran 275
Mesembrianthemum brachyandrum L. Bol. 218
- hoerleinianum Dinter 218
- otzenianum Dinter 217

- Mesembrianthemum spathulatum
 L. Bol. 217
- ciliatum Aiton 216
- marlothii Pax 216
- mollissimum Dinter ex Friedr.
 nom. nud. 213
- namibense Marloth 217
+ - pellitum Friedr. 211
- schenckii Schinz 216
- solutifolium Berger 216
- uniflorum L. Bol. 218
Moltkia doerfleri Wetst. 285
Myosotis L. ser. Litorales Popov. 34
- agnetis Sennen 65
- alberti Huet et Burnat 82
- amosi Sennen 49
- annua Moench 49
- aprica Opiz 53
- arenaria Schrader ex C. F. Schulz
 72
- aroanica Bornm. 75
- arvensis & versicolor Pers. 65
- arvensis (L.)Hill 30, 49
- arvensis Link 53
- aspera Schur 49
- balbisiana Jord. 69
- bracteata Rouy 60
- cadmacea Boiss. 30, 42
- cadmaea Hal. 35
- chrysantha Welw. ex Coutinho 70
- collina auct. plur. 53
- collina Hoffm. 65
- - var. gracillima (Losc. et Pardo)
 Bég. 53
- - var. mittenii J. G. Baker 58
- - var. senneni Maire 53
- cretica Boiss. et Heldr. 35
- cretica Unger 35
- discolor Pers. 30
+ - - ssp. canariensis (Pitard)Grau 68
- - ssp. discolor 65
- - var. balbisiana (Jord.)Wade 69
- - var. fallacina (Jord.)Wade 65
- - var. lloydii (Corb.)Wade 65
- - var. longicalyx (Vestergr.)
 Wade 65
- - var. multicaulis (Bosch)Wade
 65
- dubia Arrond. 65
- eliae Sennen 53
- fallacina Jord. 65
- filiformis Schleich. 53
- globularis Samp. 58
- gracillima Losc. et Pardo 53
- heterodoxa Pomel 46
- heteropoda Trautv. 63
- Myosotis hispida Schlecht. 53
- - var. grandiflora Boiss. 63
- - var. lebelii (Godr.)Corb. 58
- - var. lebelii (Godr.)Rouy 58
- - var. mittenii (Baker)Airy
 Shaw 58
- - var. pygmaea Hal. 75
- idaea Boiss. et Heldr. 35
- - ssp. macedonica (Vel. et
 Charr.) Vel. 40
- - var. boeotica Reut. 35
- - var. cadmacea (Boiss.)Boiss. 42
- - var. grandiflora Boiss. 35
- - var. kiesenwetteri Heldr. 41
- - var. macedonica (Vel. et Charr.)
 Stoi. et Stef. 40
- - var. pontica David. 40
- incrassata Guss. 30
- - var. incrassata 35
+ - - var. kiesenwetteri (Heldr.)
 Grau 41
+ - - var. pontica (David.)Grau 40
- intermedia Link 49
- - var. agrestis Schlecht. 49
- - var. dumetorum Crépin ap. van
 Heurck et Wesm. 49
- - var. elatior Bönnigh. ex
 Röhling 49
- - race dumetorum Rouy 49
- - race martinii Rouy 49
- - race segetalis Rouy 49
- - race umbrata Rouy 49
- jōannae Sennen 72
- lebelii Godr. et Gren. 49
- litoralis Stev. ex M. B. 44
- litoralis Stev. nom. nud. 44
- lutea Balb. 69
- lutea (Cav.)Pers. 70
- macedonica Vel. et Charr. 40
- marcillyana Burnat ex Béguinot 83
- matritensis Sennen 53
- micrantha auct. plur. 72
- minutiflora f. pyrenaica
 Sennen 72
- minutiflora Boiss. & Reuter 30, 75
- nana Mièg. 49
- nemorosa Martr. 49
- nuriae Sennen 72
- paui Sennen 53
- perpusilla Pomel 46
- persoonii Rouy 30, 70
- pusilla Guss. 35
- pusilla Lois. 30, 46
- pygmaea Bertol. 53
- ramosissima Rochel ex Schultes 53
+ - - ssp. globularia (Samp.)Grau 58

- Myosotis ramosissima* Rochel ex
Schultes ssp. *ramosissima*
ma 30, 53
+ - - *ssp. uncata* (Boiss. et Bal.)
Grau 60
- *refracta* auct. 75
+ - *refracta* Boiss. ssp. *paucipilosa*
Grau 30, 90
- - ssp. *refracta* 30, 85
- *rhodopea* Velen. 75
- *ruscinonensis* Rouy 30, 60
- - var. *godeti* (Coste)Rouy 60
- *scorpioides* arvensis L. 49, 53, 65
- *scorpioides* (L.)Nathhorst 49
- *speluncicola* var. *grandiflora*
Rouy 82
- *speluncicola* (Boiss.)Rouy 30, 82
- - β *marcillyana* (Burnat ex Béguinot)
Rouy 83
- - α *schottii* Rouy 83
- - *race alberti* (Huet & Burnat)
Rouy 83
- *speluncicola* Schott 82
- *speluncicola* (Schott)Stroh 83
- *stricta* Link ex Roemer &
Schultes 30, 72
- - ssp. *speluncicola* Nym. 82
- - var. *multicaulis* Schur 72
- *stricta* Weiß 35
- *tenella* Bonn. et Layens 82
- *triasii* Sennen 72
- *ucrainica* Czern. 43
- *uncata* Boiss. et Bal. 60
- *verna* Opiz 72
- *versicolor* Pers. var. *canariensis* Pitard 68
- *versicolor* (Pers.)Sm. 65
- - ssp. *dubia* (Arrond.)Vestergr. 68
- - ssp. *fallacina* (Jord.)Vestergr.
65
- - ssp. *longicalyx* Vestergr. 65
- - var. *balbisiana* Corb. 69
- - var. *lloydii* Corb. 65
- - var. *lutea* Car. et St. Lag. 69
- - var. *lutea* (Cav.)DC. 70
- - var. *multicaulis* Bosch 65
Myricaria elegans Royle 103
Neatostema Johnst. 283
- *apulum* (L.)Johnst. 283
Odontella Van Tiegh 161
+ - *welwitschii* (Engler)S. Balle 161
Omphalodes luciliae Boiss. 287
Oncocalyx welwitschii (Engler)Van
Tiegh 162
Onosma angustifolium Lehm. 289
- *armenum* DC. 287
- *graecum* Boiss. 289
Onosma hispidum Wall. 287
- *pallidum* Boiss. 289
- *sericeum* Willd. 287
Opophytum N. E. Br. 216
Oxytropis DC. sect. *Eumorpha*
Bunge 341
- *gloriosa* Ali 344
- *linczewskii* Gontsch. 341
+ - *panjshirica* Podl. et Deml 341, 344
- *platonychia* Bunge 344
+ - *salangensis* Podl. et Deml 341, 344
- *tachtenis* Franchet 346
- *tenuirostris* Boriss. 341
Parmelia contortuplicata Ach. 255
- *infumata* Nyl. 248
Pedicularis olgae Regel 106
Phlomis micrantha Burch. 301
Phoma lichenis Pass. 257
Phragmanthera Van Tiegh. 164
- *cinerea* (Engler)Van Tiegh. 165
- *cistoides* (Welw. ex Engler)
Van Tiegh. 167
- *fulva* (Engler)Van Tiegh 165
+ - *glaucocarpa* (Peyr.)S. Balle 167
+ - *guerichii* (Engler)S. Balle 169
Physcia desertorum (Rupr.)Savicz
228
- *dubia* (Hoffm.)Lettau 248, 266
- *mereschkowskii* Tomin 228
Plectranthus amboinicus (Lour.)
Sprengel 298
- *aromaticus* (Benth.)Roxb. 298
+ - *blumei* (Benth.)Launert 301
+ - *candelabrum* Launert 300
+ - *equisetiformis* (E. A. Bruce)
Launert 299
+ - *mirabilis* (Brig.)Launert 299
- *scutellarioides* Blume 301
Plicosepalus Van Tiegh. 169
- *curviflorus* (Benth.)Van Tiegh. 172
- *undulatus* (E. Mey. ex Harv.)
Van Tiegh. 174
Plicotepalus acaciae-detinensis
Dinter ex Danser 172
- *curviflorus* (Benth.)Danser 172
- *kalachariensis* (Schinz)Danser 172
Ploionixus Van Tiegh. ex Lecomte
§ *Mesandria tarchonanthii*
Van Tiegh. 197
Polyarrhena Cass. 352
+ - *imbricata* (DC.)Grau 364
+ - *prostrata* Grau ssp. *dentata* Grau 362
+ - - ssp. *prostrata* 361
- *reflexa* (L.)Cass. 348, 352
+ - - ssp. *brachiphylla* (Sond. ex
Harv.)Grau 358
- - ssp. *reflexa* 353

- + *Polyarrhena stricta* Grau 358
- Polychrysum tadshikorum* (S. Kudr.)
S. Koval. 112
- Psilocaulion* N. E. Br. 216
- + - *ciliatum* (Aiton) Friedr. 216
- + - *marlothii* (Pax) Friedr. 216
- + - *namibense* (Marloth) Friedr. 217
- *otzenianum* (Dinter) L. Bol. 217
- + - *pillansii* (L. Bol.) Friedr. 217
- *pubescens* N. E. Br. 217
- Psilotrichum capitatum* F. v. Muell. 309
- Ptilotus aristatus* Benl 313
- *capitatus* C. A. Gardner 309
- *capitatus* (F. v. Muell.) C. A. Gardner
ex A. W. Hill 309
- *chippendalei* Benl 313
- *decipiens* (Benth.) C. A. Gardner 310
- *decipiens* (Benth.) C. A. Gardner ex
A. W. Hill 310
- + - *eichleranus* Benl 310
- *exaltatus* Nees ex Lehm. var. *villus* [C. A. Gardner] Benl 314
- *fraseri* (A. Cunn. ex Moq.) F. v. Muell.
var. *schwartzii* F. v. Muell.
319
- *hoodii* F. v. Muell. 310
- *macleayi* F. v. Muell. 309
- + - *parvifolius* (F. v. Muell.) F. v. Muell.
var. *laetus* Benl 315
- *polystachyus* (Gaud.) F. v. Muell. var.
arthrotrichus [C. A. Gardner]
Benl 317
- *psilotrichoides* F. v. Muell. 309
- + - *schwartzii* (F. v. Muell.) Tate ex J. M.
Black var. *schwartzii* f. *elongatus* Benl 318
- Pyrethrum hissaricum* Krasch. 112
- + *Reaumurea halophila* Podlech 101
 - *hypericoide* Willd. 101
 - *turkestanica* Gorschk. 101
- Rhizocarpon effiguratum* (Anzi) Th. Fr.
248
- + - *pusillum* Runemark var. *asiaticum*
Polet 249
 - *ridescens* (Nyl.) Zahlbr. 249
 - *solitarium* H. Magn. 250
- Rinodina altissima* H. Magn. 236
 - *bohlinii* H. Magn. 250
 - *oreina* (Ach.) Massal. 236
 - *straussii* Steiner 250
 - *violascens* H. Magn. 252
- Ruschia* sect. *Ruschia* 213
 - *foliosa* L. Bol. 218
- + - *namusmontana* Friedr. 218
 - *pollardii* Friedr. 218
- + - *subaphylla* Friedr. 213
- Sarcogyne gyrocarpa* H. Magn. 252
- Scurrula* G. Don 177, 181
 - *oleaefolius* (Cham. et Schl.)
G. Don 182
- Senecio* L. sect. *Crocisserides* DC.
 - ser. *Seravschanici* Schischkin 113
- + - *farkharensis* Podlech 113
 - *franchetii* Winkler 113, 115
 - *olgae* Regel & Schmalh. 113
 - *paulsenii* O. Hoffm. 113, 115
- Septulina* Van Tiegh. 177
 - *glaуca* (Thunb.) Van Tiegh. 178
 - - *emend* S. Balle var. *glaуca* 178
- + - - var. *ovalis* (E. Mey. ex Harv.)
S. Balle 179
 - *ovalis* (E. Mey. ex Harv.) Van Tiegh. 179
- Sesamum angolense* Welw. 12
 - *angustifolium* auct. non
(Oliver) Engler 12
 - *angustifolium* (Oliver) Engler 12
 - *antirrhinoides* Welw. ex
Aschers. 6, 10
 - *baumii* auct. non Staph 12
 - *baumii* Staph 12
- + - *calycinum* Welw. var. *angustifolium*
(Oliver) Ihlenf. & Seidenst. 12
 - - var. *calycinum* 12
 - *digitaloides* auct. non Welw. ex
Schinz 10
 - *digitaloides* Welw. ex Schinz 6, 10
 - *dinteri* Schinz 6, 11
 - *indicum* L. var. ? *angustifolium*
Oliver 12
 - *latifolium* Gillett 12
 - *macranthum* Oliver 12
 - - var. ? *angustifolium* Oliver 12
 - *marlothii* Engler 6, 11
 - *merenskyanum* auct. non Dinter
ex Merxm. 11
 - *merenskyanum* Dinter nom. nud.
in syn. 10
 - *merenskyanum* Dinter ex Merxm.
nom. nud. in syn. 10
 - *microcarpum* Engler 6, 10
 - *pedalioides* Welw. ex Hiern.
6, 10
 - *repens* Engler & Gilg 12
 - *rigidum* Peyr. 6
- + - - ssp. *merenskyanum* Ihlenf. &
Seidenst. 7, 10
 - - ssp. *rigidum* 10
 - - var. *digitaloides* auct. non
(Welw. ex Schinz) Staph 10
 - - var. *digitaloides* (Welw. ex
Schinz) Staph 10

- Sesamum schinzianum Aschers. 6, 10
- schinzianum auct. non Aschers. 10
Sphaerothallia Nees 253
- desertorum (Krempelh.)Szatala 253
- straussii (Steiner)Szatala 253
Sphalmanthus N. E. Br. 216
Sporostatia asiatica H. Magn. 254
- testudinea (Ach.)Massal. 254
+ Stachys burchelliana Launert 301
- burchellii Benth. 301
Staurothele clopima (Wahlenb.)Th. Fr.
 254
Symphytum asperum Lepechin 290
- leonhardtianum Pugsley 290
- tuberosum L. 290
- - ssp. nodosum (Schur)Soó 290
Tamarix ladachensis Baum 103
Tanacetum tadzhikorum S. Kudr. 112
Tapinanthus (Blume)Blume ex Schultes
 et Schulthes f. 181
- cinereus (Engler)Danser 165
- cistoides (Welw. ex Engler)Danser
 167
- discolor (Schinz)Danser 157
- dombeyae (Krause et Dinter)
 Danser 165
- fulvus (Engler)Danser 165
- glaucocarpus (Peyr.)Danser 167
- guerichii (Engler)Danser 169
- namaquensis (Harv.)Van Tiegh. 182
- oleifolius (Wendl.)Danser 182
- terminaliae (Engler et Gilg)
 Danser 188
- welwitschii (Engler)Danser 162
Taraxacum Zinn sect. Macrocor-
 nutorum v. Soest 323
- sect. Tibetana v. Soest 325
- eriopodum Don 325
- monochlamideum H. M. 325
+ - podlechii v. Soest 323
- rorippa v. Soest 325
Taxillus Danser 177
- glaucus (Thunb.)Danser 178
- ovalis (E. Mey. ex Harv.)Danser 179
Teloschistes contortuplicatus (Ach.)
 Clauzade et Rondon 255
Tichothecium gemmiferum (Tayl.)
 Koerb. 257, 267
- pygmaeum Koerb. 257
Toninia caeruleonigricans (Lightf.)
 Th. Fr. 255
Trichinium alopecuroides Lindley
 var. arthrotrichum C. A.
 Gardner 317
- arthrotrichum C. A. Gardner 317
Trichinium exaltatum (Nees)Benth.
 var. villosum C. A. Gardner
 314
- hoodii F. v. Muell. 310
Trichocyclus buchubergensis Dinter
 nom. nud. 217
- ciliatus (Aiton)N. E. Br. 216
- marlothii (Pax)N. E. Br. 217
- namibensis (Marloth)N. E. Br.
 ex Maas 217
- pillansii L. Bol. 217
- pubescens N. E. Br. ex Maas 217
- simplex N. E. Br. ex Maas 216
Umbilicaria cylindrica (L.)Delise
 255
- decussata (Vill.)Frey 256
- virginis Schaer. 266
Vigna junodii Harms 327
Vinca erecta Regel & Schmalh. 106
Viscum Tourn. ex L. 189
- bosciae-foetidae Dinter nom. nud.
 in syn. 193
- capense L. f. 190
- dielsianum Dinter ex Neusser 190
- mac-owani Engler 193
- pauciflorum Bolus F. et L. et
 Glover 193
- rigidum Engler et Krause 190
- rotundifolium L. f. 193
- schaeferi Engler et Krause 193
- spragueanum Burtt Davy 197
- tarchonanthum Welw. ex Van
 Tiegh. 197
- tricostatum E. Mey. ex Harv. 194
- tuberculatum Hiern. 197
- zizyphi-mucronati Dinter nom.
 prov. 194
Xanthoria elegans (Link)Th. Fr.
 256, 267
- - var. caespitosa (Müll. Arg.)
 Poelt 255
Xeranthemum ciliatum L. 353
Zoegea baldshuanica Winkler 115